

Trockenvitamin-Konzentrat

agilan® Diätergänzungsfuttermittel

Wasserlöslich

zur zusätzlichen kurzfristigen Vitaminversorgung

Zur Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion bei Schweinen, Geflügel und Wiederkäuern

Wesentliche ernährungsphysiologische Merkmale

Hoher Gehalt an Vitamin A und D

Zusammensetzung

13.2.2 Traubenzucker

11.4.1 Natriumchlorid (Steinsalz)

Analytische Bestandteile

Rohprotein	0,4 %
Rohöl und -fette	0,0 %
Rohfaser	0,0 %
Rohasche	5,5%
Lysin	0,0 %
Methionin	0,0 %
Natrium	2,0 %

Empfohlene Fütterungsdauer

Kühe: Zwei Wochen vor Ende der Trächtigkeit bis zur Bestätigung der nächsten Trächtigkeit.

Sauen: 7 Tage vor bis drei Tage nach der Geburt und 7 Tage vor bis drei Tage nach der Paarung

Sonstige weibliche Säugetiere: ab der letzten Phase der Trächtigkeit bis zur bestätigten nächsten Trächtigkeit

Weibliches Geflügel: während des Östrus

Männliche Tiere: während der Reproduktionsaktivität

Einsatzempfehlung

Bei erhöhten Leistungsanforderungen, sowie in Belastungsphasen als Impfbegleitung und zur allgemeinen Vitalisierung und Rekonvaleszenz.

Fütterungshinweis

Das Diätergänzungsfuttermittel darf Vitamin A und Vitamin D in Konzentrationen von mehr als dem Einhundertfachen des entsprechenden festgelegten Höchstgehalts in Alleinfuttermitteln enthalten.

Dieses Diätergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Vitamin A und D₃ an Zuchttiere nur bis 10 g je kg Alleinfuttermittel eingesetzt werden. Die gleichzeitige Verabreichung von Vitamin D₂ ist unzulässig.

Vor Verwendung des Futtermittels oder vor Verlängerung seiner Verwendungsdauer ist der Rat eines Fütterungsexperten oder Tierarztes einzuholen.



Trockenvitamin-Konzentrat

Gehalt an Zusatzstoffen je kg

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

Vitamin A (E672)	20.000.000 I.E.
Vitamin D als Vitamin D ₃ (E671)	200.000 I.E.
Vitamin E (all rac- α -Tocopherylacetat) (3a700)	5.250 mg
Vitamin B ₁ als Thiaminhydrochlorid	1.500 mg
Vitamin B ₂ als Riboflavin	3.750 mg
Vitamin B ₆ Pyridoxinhydrochlorid (3a831)	2.000 mg
Vitamin B ₁₂ als Cyanocobalamin	7.500 mcg
Vitamin K	1.750 mg
Vitamin C als L-Ascorbinsäure (E300)	50.000 mg
Niacinamid (3a315)	18.000 mg
Ca-D-Pantothenat (3a841)	6.500 mg
Folsäure (3a316)	400 mg

Fütterungsempfehlung

5 g je Liter Trinkwasser

Lagerung

Haltbarkeitsgarantie gilt nur für ungeöffnete Gebinde bei kühler und trockener Lagerung.

Stand: Oktober 2014